

# DESINFECTANTE LÍQUIDO BACTERICIDA VEXERIQAT

FICHA DE SEGURIDAD

FECHA: ENE. 21/08

ELABORADO POR: ING. GILBERTO GIRALDO

V.º B.º JRML

REVISIÓN: #6/03-21

DOC.# MPR037



## 1. IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O PREPARADO Y DE LA SOCIEDAD O EMPRES

### Identificación de la sustancia o del preparado

Líquido bactericida VEXERIQAT. Líquido bactericida, fungicida y alguicida formulado para la desinfección de paredes, pisos, superficies y equipos en general. Útil en las industrias de alimentos, farmacéuticas, cosméticas y afines. Ofrece un amplio espectro de actividad contra bacterias Gram +, Gram -, levaduras y hongos en bajos tiempos de contacto. Alta tolerancia en aguas duras, posee inhibidores de corrosión. Por su baja tensión superficial penetra en zonas en donde los detergentes convencionales no pueden llegar, garantizando así limpieza y desinfección completas.

### Uso de la sustancia o preparado

Para desinfección de equipos y superficies en laboratorios, industrias de alimentos y afines.

### Fabricante

Desarol Ltda. Bogotá D. C., Colombia - Tel. (57 1) 4565358

## 2. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

Preparado no clasificado como peligroso según sus propiedades toxicológicas, propiedades fisicoquímicas, efectos específicos sobre la salud humana y efectos sobre el medio ambiente.

### Contacto con los ojos

Irrita los ojos.

### Se indica en lugar visible



Nivel de riesgo 4

## 3. COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

### Naturaleza del preparado

Mezcla formada por las sustancias especificadas a continuación con adiciones no peligrosas.

**Nombre químico:** Compuesto de amonio cuaternario

**CAS No.** 84409-23-0 - **Concentración %** 1 - 10

**Nombre químico:** Compuesto de amonio cuaternario

**CAS No.** 68391-01-5 - **Concentración %** 1 - 10

Otras sustancias: agentes quelantes.

## 4. PRIMEROS AUXILIOS

### En caso de contacto con los ojos

Enjuagar cuidadosamente con abundante agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. Si la irritación ocular persiste, consultar a un médico.

### En caso de contacto con la piel

Lavar bien la piel con agua.

### En caso de ingestión accidental

Enjuague la boca. Consultar un médico si los síntomas aparecen.

### En caso de inhalación

Consultar un médico si los síntomas aparecen.

## Protección de los socorristas

No se requieren medidas de precaución especiales para los primeros respondientes.

## 5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

### Medios de extinción adecuados

Use medidas de extinción que sean apropiadas a las circunstancias locales y de sus alrededores.

### Agentes de extinción inadecuados

No conocidos.

### Peligros específicos durante la extinción de incendios

No inflamable o combustible.

### Productos de combustión peligrosos

Los productos de descomposición pueden incluir los siguientes materiales:

- Óxidos de carbono.
- Óxidos de nitrógeno.
- Óxidos de azufre.
- Óxidos de fósforo.

### Equipo de protección especial para los bomberos

Utilice equipo de protección personal.

### Métodos específicos de extinción

Los restos del incendio, así como el agua de extinción contaminada, deben eliminarse según las normas locales en vigor. En caso de incendio o de explosión, no respire los humos.

## 6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

### Precauciones ambientales

No permitir el contacto con el suelo, la superficie o con las aguas subterráneas.

### Métodos y materiales de contención y limpieza

Detener la fuga si puede hacerse sin riesgo. Contener y recoger el derrame con material absorbente que no sea combustible (p. ej. arena, tierra, barro de diatomeas, vermiculita), y meterlo en un envase para su eliminación de acuerdo con las reglamentaciones locales y nacionales (ver epígrafe 13). Elimine las trazas con agua. Para derrames grandes contenga con dique el material derramado o si no, contenga el material para asegurar que la fuga no alcance un canal de agua.

## 7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

### Manipulación

Manipular con cuidado los productos químicos como se requiere en general. Lávese las manos cuidadosamente después de la manipulación.

### Almacenamiento

**Envases adecuados para su almacenamiento:** acero inoxidable, polietileno, plástico reforzado con vidrio. La temperatura de almacenamiento debe oscilar entre 1 y 40 °C

### Clasificación del almacenamiento

(VCI; concepto alemán); 12 líquidos no combustibles. No hacen falta precauciones especiales.

### Uso

Líquido desinfectante para superficies.

## 8. CONTROLES DE LA EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL

Sustancias con Límites de Exposición Profesional para Agentes Químicos

# DESINFECTANTE LÍQUIDO BACTERICIDA VEXERIKUAT

FICHA DE SEGURIDAD

FECHA: ENE. 21/08

ELABORADO POR: ING. GILBERTO GIRALDO

V.º B.º JRML

REVISIÓN: #6/03-21

DOC.# MPR037



adoptados por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT) para el año 2005: no asignadas.

## Protección de los ojos

Evitar el contacto con los ojos. Se recomienda emplear gafas protectoras herméticas para evitar los peligros asociados con la salpicadura de líquidos.

## Protección para el cuerpo

Equipo de protección individual no requerido.

## 9. PROPIEDADES FÍSICOQUÍMICAS

**Aspecto:** Líquido móvil.

**Color:** Incoloro.

**Olor:** Característico amonios.

**pH (Sol. al 1 % 20 °C):** 7,0 - 9,0

**Punto de inflamación:** No aplicable.

**Punto de congelación:** Sin datos disponibles.

**Punto de ebullición:** Sin datos disponibles.

**Índice de evaporación:** Sin datos disponibles.

**Densidad (g/ml):** 1,01 - 1,10

**Hidrosolubilidad:** 100 % soluble.

## 10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

### Modificaciones con el tiempo

Producto estable en las condiciones normales de almacenamiento.

### Condiciones para evitar

Temperaturas superiores a 50 °C

### Materiales incompatibles

Tensoactivos aniónicos.

## 11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

Ver también los epígrafes 2 y 3.

### Toxicidad aguda

Componentes toxicidad aguda por inhalación.

Compuesto de amonio cuaternario.

4 h CL50 (rat): > 0.054 mg/l

## 12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA

Ver también epígrafes 6, 7, 13 y 15.

### Ecotoxicidad

**Efectos ambientales:** potencialmente tóxico para los organismos acuáticos.

### Producto

**Toxicidad para peces:** sin datos disponibles.

**Toxicidad para la fauna y otros invertebrados acuáticos:** sin datos disponibles.

**Toxicidad para las algas:** sin datos disponibles.

### Componentes

**Otros invertebrados acuáticos:** 48 h CE50 Daphnia: 0,0058 mg/l

**Compuesto de amonio cuaternario:** 48 h CE50 Daphnia: 0,47 mg/l

**Persistencia y degradabilidad:** sin datos disponibles.

## 13. CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN

### Eliminación del producto

Evite que el producto penetre en los desagües, tuberías, o la tierra (suelos).

Donde sea posible es preferible el reciclaje en vez de la disposición o incineración. Si no se puede reciclar, elimínese conforme a la normativa local. Eliminación de los desechos en plantas aprobadas de eliminación de desechos.

### Eliminación del envase

Eliminar como producto no usado. Los contenedores vacíos se deberían llevar al reciclado local o a la eliminación de residuos. No reutilice los recipientes vacíos. Código Europeo de material de desecho: (EWC, directiva 75/442/EEC); 20 01 29, detergentes con sustancias pegrosas.

## 14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

El embarcador / consignatario / remitente es responsable de asegurar que el embalaje, el etiquetado y el marcado está acorde con el modo seleccionado de transporte.

**Transporte terrestre:** (DOT) Mercancías sin peligro.

**Transporte marítimo:** (IMDG/IMO) Mercancías sin peligro.

Debe aplicarse la normatividad nacional sobre transporte.

## 15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

### 15.1 Modo de acción

Los componentes naturales colocados en forma de cadena le confieren un efecto microbicida basado en los siguientes efectos principales:

- Alteración de la membrana celular con inhibición de las actividades enzimáticas asociadas a la membrana.

- Inhibición de la respiración con rango variable de acuerdo con la concentración del producto. Si son bajas resulta una moderada acción inhibitoria, si es una concentración alta el efecto biocida es rápido.

- El efecto biocida está relacionado a la interacción de las dos formas de efectos, sin embargo, estimamos que el más sensible es el de la inhibición de la respiración celular.

### Espectro antimicrobiano en ppm:

#### 15.1.1 Bacterias

Disolución bactericida en p.p.m.

Brucelia abortus 80

Clostridium perfringens 100

Diplococcus pneumoniae 35

Escherichia coli ATCC 11229 125

Flexibacter sp EC ATCC 400

Klebsiella pneumoniae ATCC 4352 125

Leptospira icterohemorrhagiae 125

Leucoxix mocoro EC ATCC 400

Listeria monocytogenes 120

Mycoplasma smegmatis 200

Mycobacterium tuberculosis 300

Proteus vulgaris ATCC 8427 80

Pseudomonas aeruginosa ATCC 15442 180

Pseudomonas aeruginosa PRD-10 ATCC 260

Salmonella anatum 45

Salmonella Choleraesuis ATCC 10708 110

Salmonella typhi FDA PC1413 80

Shigella dysenteriae 50

Shigella flexneri 50

# DESINFECTANTE LÍQUIDO BACTERICIDA VEXERIKUAT

FICHA DE SEGURIDAD

FECHA: ENE. 21/08

ELABORADO POR: ING. GILBERTO GIRALDO

V.º B.º JRML

REVISIÓN: #6/03-21

DOC.# MPR037



Staphylococcus aureus ATC 6538 120  
Staphylococcus aureus FDA 209 180  
Staphylococcus faecalis FDA M-209 80  
Streptococcus Alpha-hemolítico MCK No.10 30  
Streptococcus Beta-hemolítico MCH No. 16 100  
Streptococcus pyogenes 65  
Vibrio cholerae 200

Vibrio parahaemolyticus EC ATCC 400

## 15.1.2 Hongos y levaduras

Dilución fungicida en p.p.m.

Aspergillus FLAVUS om01223 90

Aspergillus niger ATCC OM-458 80

Aspergillus oryzae ATCC 9102 80

Candida albicans 70

Epidermophytonfloccosum 80

Fusarium oxysporum USDA 95

Fusarium sambucinum CMI 117086 USDA 90

Penicillium funiculosum ATCC 10445 100

Penicillium sp USDA 1336 250

Trichophyton interdigital ARCC 640 100

Trichophyton gypseum 150

Verticillium candelabrum 80

## 15.1.3 Virus

Dilución viricida en p.p.m.

Aftosa 1:128

Bronquitis infecciosa 1:1000

Enfermedad de Marek 1:1000

Influenza aviar 1:512

Influenza humana AZ/Alchi 1:256

Newcastle 1:1000

Peste porcina 1:128

Viruela aviar 1:1000

## 15.2 Modo de uso

**Condiciones críticas:** disuelva 50 cc por cada litro de agua (solución al 5%). Tiempo exposición 30 minutos.


**Desinfección de mantenimiento:** disuelva entre 2,5 cc y 10 cc por cada litro de agua (solución entre 0,25 % y 1 %). Tiempo de exposición entre 30 segundos y 5 minutos dependiendo del tipo de microorganismo a atacar.

## 16. OTRAS INFORMACIONES

LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA EN ESTA FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD ES CORRECTA DE ACUERDO CON NUESTRO SABER, INFORMACIÓN Y CREENCIA A LA FECHA DE SU EMISIÓN Y ES EN NUESTRA OPINIÓN CONSISTENTE DE ACUERDO CON EL NIVEL DE CONOCIMIENTO CIENTÍFICO Y TÉCNICO GENERAL A ESTA FECHA. NO PODEMOS ACEPTAR RESPONSABILIDADES POR PÉRDIDAS, LESIONES O PERJUICIOS QUE PUEDAN RESULTAR DE SU USO. EN ESTA FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD HEMOS TENIDO EN CUENTA TODAS LAS APLICACIONES PROPIAS DE LAS QUE TENEMOS DEL MATERIAL Y CUALQUIER USUARIO DEBE CONSULTARNOS ANTES DE UTILIZARLO DE FORMA INUSUAL O NUEVA. DEBEMOS DESTACAR QUE ES RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR INTERMEDIO ASEGURARSE DE QUE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTA FICHA SEA PASADA AL USUARIO FINAL. SI ALGUIEN DESEA QUE LAS REVISIONES LE SEAN REMITIDAS DIRECTAMENTE, DEBEMOS SER NOTIFICADOS Y GUSTOSAMENTE HAREMOS LAS OPORTUNAS MODIFICACIONES DE NUESTROS DATOS.

**DESAROL**  
Un nuevo concepto en limpieza

**DESAROL**  
Un nuevo concepto en limpieza



**DESAROL**  
Un nuevo concepto en limpieza

**DESAROL**  
Un nuevo concepto en limpieza